

วิธีเลี้ยงหนอนผีเสื้อ

วงจรชีวิตหนอน ผีเสื้อมะนาว

หลังจากได้รับหนอนแล้ว ให้รับน้ำพืชอาหารเข้า
ตู้เย็นช่องแช่แข็ง วางกล่องหนอนไว้ในตู้บ้าน
ห้ามตากแดด

ทำความสะอาดกล่องหนอนวันละ 1 ครั้ง โดย
เทออกจากกล่องหนอน และเปลี่ยนกระดาษ
ทิชชู หากไม่เทออก กล่องจะขึ้นรา ทำให้
หนอนติดเชื้อและตายได้

หนอนผีเสื้อสามารถจับเล่นได้ ไม่คัน
แต่ห้ามจับหรือเบียดหนอนแรงๆ โดยเฉพาะเวลา
หนอนม้วนตัวเข้าดักแด้ สังเกตได้จากรอบตัว
หนอนจะมีใยรอบๆ หนอนจะหดตัวสั้น
หรือม้วนตัวชักใย



ถ้าหากบังเอิญทำไยหลุด ห้ามจับหนอน
หากจำเป็นต้องย้ายก็ ให้ใช้ใบพืชอาหารเบียด
ย้ายหนอน แล้วปล่อยไว้จนกว่าจะเข้าดักแด้
สมบูรณ์ประมาณ 1 วัน ดักแด้สามารถวางไว้ใน
กล่องกระดาษทิชชู และวางกิ่งพืชอาหารใกล้ๆ
เพื่อให้ผีเสื้อเกาะขึ้นที่สูง
ในการตากปีก

ระยะไข่ 3-5 วัน เมื่อหนอนฟักออกจากไข่
จะกินเปลือกไข่เป็นอาหารมื้อแรก

ระยะหนอน 6-12 วัน ระยะนี้หนอนจะมีสีดํา
ในช่วงแรก หลังจากลอกคราบ 4-5 รอบแล้ว
หนอนจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว

ระยะดักแด้ 9-11 วัน ระยะนี้หนอนจะหยุดกิน
อาหารแล้ว ระยะนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะ
รอระยะเวลาให้เค้าออกจากผีเสื้อเท่านั้นค่ะ
แล้วมารอลุ้นกันนะคะว่าได้ลูกสาวหรือลูกชาย

ระยะผีเสื้อ 10 -15 วัน ตอนที่ผีเสื้อออกจาก
ดักแด้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง อย่าเพิ่งจับผีเสื้อ
นะคะ ปีกเค้าจะยังเปียกอยู่ ให้เค้าตากปีก และอึ
ของเสียออกมาก่อน และจะมีของเหลวไหลออกมา
ในกล่องเค้าจะเกาะอยู่หนึ่งๆ เพื่อตากปีกให้แห้ง
ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ถ้าไปจับโดนปีกเค้าตอนนี้
ปีกอาจจะหัก เสียหาย และทำให้เค้าบินไม่ได้
โอกาสเสียชีวิตสูงค่ะ หลังจากรอ 1-2 ชั่วโมง
แล้วเปิดฝากล่องแล้วเอานิ้วแหย่ไปใกล้ๆ ตัวเค้า
ให้เค้าเกาะได้เลยนะคะ หลังจากนั้นก็ปล่อยเค้า
ออกไปตามธรรมชาติได้เลยค่ะ
อย่าพยายามเลี้ยงนะคะ เพราะอาจตายได้ค่ะ

หนอนผีเสื้อ มะนาว



วงจรชีวิตหนอนผีเสื้อ มะนาว

ดักแด้
ระยะ 9-11 วัน




หนอน
ระยะ 6-12 วัน



ผีเสื้อ
ระยะ 10-15 วัน

ปีกผีเสื้อคู่กลาง



ตัวผู้

ตัวเมีย

ไข่
ระยะ 3-5 วัน



บ้านหนอนผีเสื้อ
เพื่อการเรียนรู้

IG: TheVeryHungrycaterpillarhouse

FB: บ้านหนอนผีเสื้อเพื่อการเรียนรู้